

**УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

РЕШЕНИЕ

№ _____

г. Киров

**Об установлении предмета охраны объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «Здание табачной фабрики, где в 1898 г.
работал революционер Дзержинский Ф.Э.», расположенного по адресу:
Кировская область, Нолинский район, г. Нолинск, ул. Дзержинского,
д. 45**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением об управлении государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 17.05.2018 № 233-П, и разработанным Кировским областным государственным автономным учреждением «Научно-производственный центр по охране объектов культурного наследия Кировской области» проектом предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание табачной фабрики, где в 1898 г. работал революционер Дзержинский Ф.Э.», расположенного по адресу: Кировская область, Нолинский район, г. Нолинск, ул. Дзержинского, д. 45, управление государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области РЕШИЛО:

1. Установить предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание табачной фабрики, где в 1898 г. работал революционер Дзержинский Ф.Э.», расположенного по адресу: Кировская область, Нолинский район, г. Нолинск, ул. Дзержинского, д. 45, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение на «Официальном интернет-портале правовой информации» (<http://www.pravo.gov.ru>) и разместить на официальном сайте управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области.

Начальник управления

А.Ю. Грачев

Приложение

УСТАНОВЛЕН

решением управления государственной
охраны объектов культурного наследия
Кировской области
от №


ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ


**объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения**


**«Здание табачной фабрики, где в 1898 г. работал революционер Дзержинский Ф.Э.»,
расположенного по адресу: Кировская область, Нолинский район, г. Нолинск, ул. Дзержинского, д. 45**

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
1	Градостроительное положение	Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание табачной фабрики, где в 1898 г. работал революционер Дзержинский Ф.Э.» располагается на перекрестке улиц Дзержинского и Бехтерева по красным линиям их застройки в городе Нолинске Нолинского района Кировской области	 Схема местоположения

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
2	Объемно-пространственная композиция	Одноэтажный, на цокольном этаже, Г-образный в плане объект	 Фото 1. Главные уличные фасады объекта. Вид с юга. Фото 1949 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
3	Конструктивная система	Основные конструкции здания: капитальные стены периода строительства 1895-1916 гг., цокольного и основного этажей – из глиняного кирпича; крыша чердачная скатная, вальмовая; покрытие кровли: кровельное железо;	 Условные обозначения: - капитальные стены периода строительства 1895-1916 гг. План первого этажа

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Условные обозначения:  - капитальные стены периода строительства 1895-1916 гг. План цокольного этажа

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*						
		арочные и клинчатые перемычки в помещениях первого этажа	 Условные обозначения: <table><tr><td></td><td>- капитальные стены периода строительства 1895-1916 гг.</td></tr><tr><td></td><td>- проекции клинчатых перемычек</td></tr><tr><td></td><td>- проекции арочных перемычек</td></tr></table> План первого этажа		- капитальные стены периода строительства 1895-1916 гг.		- проекции клинчатых перемычек		- проекции арочных перемычек
	- капитальные стены периода строительства 1895-1916 гг.								
	- проекции клинчатых перемычек								
	- проекции арочных перемычек								

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 2. Арочные перемычки в помещении первого этажа. Фото 2017 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 3. Клинчатые перемычки в помещении первого этажа. Фото 2017 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4	Архитектурно-художественное решение	Тип отделки фасадов – известковая обмазка	 Фото 4. Главные уличные фасады объекта. Вид с юга, с перекрестка улиц. Фото 1949 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1		Общие элементы	
4.1.1		Уступ цоколя: ступенчатый уступ цоколя	 Фото 5. Уступ цоколя. Фото 2024 г.
4.1.2		Карниз типа 1: подоконный ступенчатый карниз первого этажа	 Фото 6. Карниз типа 1. Фото 2024 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.3		Карниз типа 2: карниз в уровне первого этажа, состоящий из ряда сухариков	 Фото 7. Карниз типа 2. Фото 2024 г.
4.1.4		Карниз типа 3: карниз в уровне первого этажа, состоящий из аркатурного ряда на ступенчатых основаниях	 Фото 8. Карниз типа 3. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.5		Карниз типа 4: карниз в уровне первого этажа, состоящий из наклонного аркатурного ряда на ступенчатых основаниях	 Фото 9. Карниз типа 4. Фото 2024 г.
4.1.6		Карниз типа 5: ступенчатый венчающий карниз, дополненный рядом ступенчатых сухариков	 Фото 10. Карниз типа 5. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.7		Карниз типа 6: ступенчатый венчающий карниз	 Фото 11. Карниз типа 6. Фото 2024 г.
4.1.8		Антаблемент типа 1: антаблемент первого этажа, состоящий из ступенчатого архитрава, фриза с рядом сухариков и ступенчатого карниза	 Фото 12. Антаблемент типа 1. Фото 2024 г.
4.1.9		Антаблемент типа 2: антаблемент первого этажа, состоящий из ступенчатого архитрава, фриза с широкой нишей с рядом сухариков и ступенчатого карниза	 Фото 13. Антаблемент типа 2. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.10		Оконный проем типа 1: лучковый оконный проем цокольного этажа	 Фото 14. Оконный проем типа 1. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.11		Оконный проем типа 2: лучковый оконный проем первого этажа, поставленный на карниз типа 1, дополненный прямоугольной подоконной шириной. Тип заполнения оконного проема	 Фото 15. Оконный проем типа 2. Фото 1973 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.12		Оконный проем типа 3: лучковый оконный проем первого этажа, поставленный на карниз типа 1, дополненный прямоугольной подоконной ширинкой с рядом сухариков. Тип заполнения оконного проема	 Фото 16. Оконный проем типа 3. Фото 1973 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.13		Оконный проем типа 4: лучковый оконный проем первого этажа, поставленный на карниз типа 1	 Фото 17. Оконный проем типа 3. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.14		Пилястра типа 1: плоская пилястра, раскреповывающая уступ цоколя и карниз типа 1, дополненная прямоугольной шинкой с рядом сухариков и одной аркой на ступенчатом основании	 Фото 18. Пилястра типа 1. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.15		Пилястра типа 2: плоская пилястра, поставленная на карниз типа 1, имеющая расширенные базу и капитель. В уровне капители расположена арка на ступенчатом основании	 Фото 19. Пилястра типа 2. Фото 2024 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.16		Пилястра типа 3: плоская пилястра, поставленная на карниз типа 1, имеющая расширенные базу и капитель. В уровне капители расположен ступенчатый карниз	 Фото 20. Пилястра типа 3. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.17		Пилястра типа 4: плоская пилястра, раскреповывающая уступ цоколя и карниз типа 1, поддерживающая антаблемент типа 1, дополненная одной аркой на ступенчатом основании	 Фото 21. Пилястра типа 4. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.18		Аттиковый столбик типа 1: прямоугольный в плане аттиковый столбик, увенчанный карнизом типа 5 по всем граням	 Фото 22. Карниз типа 5. Фото 2024 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2		Юго-западный фасад	
4.2.1		Угловой ризалит, выступающий над уровнем кровли	
4.2.2		Боковой ризалит с фронтоном, фланкирующий фасад с северо-западной стороны	

Фото 23. Юго-западный фасад. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.3		Уступ цоколя	 Фото 24. Юго-западный фасад. Фото 2024 г.
4.2.4		Карниз типа 1	
4.2.5		Карниз типа 2	
4.2.6		Карниз типа 4	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.7		Карниз типа 3	
4.2.8		Антаблемент типа 1	
4.2.9		Антаблемент типа 2	
4.2.10		Аттиковый столбик типа 1	

Фото 25. Юго-западный фасад. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.11		Шесть оконных проемов типа 2	 Фото 26. Юго-западный фасад. Фото 2024 г.
4.2.12		Три оконных проема типа 3	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.13		Две пилястры типа 1	
4.2.14		Пять пилястр типа 2	
4.2.15		Две пилястры типа 3	
4.2.16		Две пилястры типа 4	

Фото 27. Юго-западный фасад. Фото 2024 г.



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3	Южный фасад		
4.3.1		Уступ цоколя	
4.3.2		Карниз типа 1	
4.3.3		Карниз типа 2	
4.3.4		Карниз типа 4	
4.3.5		Карниз типа 5	
4.3.6		Антаблемент типа 1	

Фото 28. Южный фасад. Фото 1949 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.7		Один оконный проем типа 3	 4.3.8 4.3.7 4.3.8 Фото 29. Южный фасад. Фото 1949 г.
4.3.8		Две пилястры типа 1	


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.9		Треугольный фронтон на двух рустованных опорах, имеющих разноуровневое ступенчатое основание, соединенных двумя горизонтальными полочками. В центре фронтона - ложный стрельчатый слуховой проем, над которым расположена фигурная ниша в форме архивольта	4.3.9  Фото 30. Южный фасад. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.10		Информационная надпись с погрудным барельефом Ф.Э. Дзержинского и текстом в прямоугольной рамке следующего содержания: «В этом доме в 1898 году, находясь в ссылке, работал на бывшей табачной фабрике выдающийся деятель большевистской партии и Советского государства Феликс Эдмундович Дзержинский.»	 4.3.10 Фото 31, 32. Южный фасад. Фото 1973 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4		Юго-восточный фасад	
4.4.1		Угловой ризалит, выступающий над уровнем кровли	
4.4.2		Боковой ризалит с фронтоном, фланкирующий фасад с северо-восточной стороны	

Фото 33. Юго-восточный фасад. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.3		Уступ цоколя	 Фото 34. Юго-восточный фасад. Фото 2024 г.
4.4.4		Карниз типа 1	
4.4.5		Карниз типа 2	
4.4.6		Карниз типа 4	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.7		Карниз типа 3	
4.4.8		Антаблемент типа 1	
4.4.9		Антаблемент типа 2	
4.4.10		Аттиковый столбик типа 1	
			Фото 35. Юго-восточный фасад. Фото 2024 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.11		Четыре оконных проема типа 2	
4.4.12		Три оконных проема типа 3	
4.4.13		Два ложных оконных проема типа 2	
4.4.14		Два оконных проема типа 1	

Фото 36. Юго-восточный фасад. Фото 2024 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.15		Две пилястры типа 1	
4.4.16		Пять пилястр типа 2	
4.4.17		Две пилястры типа 3	
4.4.18		Две пилястры типа 4	

Фото 37. Юго-восточный фасад. Фото 2024 г.



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5	Северо-восточный фасад		
4.5.1		Уступ цоколя	
4.5.2		Карниз типа 1	
4.5.3		Карниз типа 6	

Фото 38. Северо-восточный фасад. Фото 2017 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.4		Пять оконных проемов типа 1	 Фото 39. Северо-восточный фасад. Фото 2017 г.
4.5.5		Пять оконных проемов типа 4	


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 40. Северо-восточный фасад. Фото 2017 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 41. Вид из внутреннего помещения на северо-восток. Фото 2017 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.6		Уступ цоколя	 4.5.7 4.5.8 4.5.6
4.5.7		Карниз типа 1	
4.5.8		Карниз типа 6	

Фото 42, 43. Северо-восточный фасад. Фото 2017 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.9		Четыре оконных проема типа 4	 Фото 44, 45. Северо-восточный фасад. Фото 2017 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6		Северо-западный фасад	
4.6.1		Уступ цоколя	 Фото 46. Северо-западный фасад. Фото 2017 г.
4.6.2		Карниз типа 1	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.3		Один оконный проем типа 4	 Фото 47. Северо-западный фасад. Фото 2017 г.
4.6.4		Один прямоугольный дверной проем первого этажа	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.5		Уступ цоколя	
4.6.6		Карниз типа 1	 Фото 48. Северо-западный фасад. Фото 2017 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.7		Два оконных проема типа 4	 Фото 49. Северо-западный фасад. Фото 2017 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.8		Антаблемент, состоящий из ступенчатого архитрава, гладкого фриза и ступенчатого карниза	 Фото 50. Северо-западный фасад. Фото 2017 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.9		Три оконных проема типа 4	 Фото 51. Северо-западный фасад. Фото 2017 г.
4.6.10		Один прямоугольный дверной проем первого этажа	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 4.6.9 Фото 52, 53. Вид из внутреннего помещения на северо-запад. Фото 2017 г.

* Схемы фотофиксации предмета охраны приведены в приложении к предмету охраны.

Схемы фотофиксации предмета охраны

Номер схемы	Схема
1	Цокольный этаж 

Номер схемы	Схема
2	Первый этаж  The floor plan shows a rectangular building with a checkered wall. The layout includes a large central hall (rooms 52, 53), a smaller room (41), and several corridors and service areas. The building is surrounded by a wall with a checkered pattern. The plan is oriented with a north arrow pointing towards the top right, labeled 'С'. The text 'Первый этаж' (First floor) is written in the top right corner.